

1.日時：2013/3/15 (金) 15:00～17:00

2.場所：BCAO 日本橋事務所

3.進行：市川座長 (レスキューナウ)

4.記録：大島 (富士通マーケティング)

5.出席者 (9 名：敬称略・順不同)

市川 (レスキューナウ)、大島 (富士通マーケティング)、村田 (富士通 FIP)、高橋 (インフォコム)、橋元 (清水建設)

6.実施内容

① アクションフロー図拡大版を用いた検証 (全員)

- ・ 模造紙上に 48 個のアクションフロー図 (A 4 用紙) を配置し、流れを検証。以下の修正事項が明らかとなったため次回修正が必要。
- ・ a3 : インプット i10 を削除とする。
- ・ a26 : インプット i10 を削除とする。
- ・ i7 : a30 を加えることとする。
- ・ i10 : インプット a3 と a26 をとる。
- ・ i11 : インプット a4 をとる。※集計結果が集まらないため。
- ・ a35 : 現地判断を考慮し、i11 と i12 は残す。
- ・ a4 : i12 状況を概況に修正する。
- ・ a3 : i79 をとる。現地社員現地社員家族をとる。
  - i4 (人員名簿) を i9 (社員名簿) とする。
  - i3 を i8 とする。
  - i79 を i4 とする。
- ・ i12 : アウトプット外部を a18 とする。→a18 のインプットに i12 を入れる。
- ・ i21 : アウトプット a35 はインプットとする。
- ・ a11 : i21 と i22 の (処理済情報) を削除。
- ・ a21 : インプット i28 をとる。
- ・ i28 : インプット a21 をとる。

今回の打ち合わせにて、アクションフローの確認は完了

7. 次回研究会

日時：平成 25 年 4 月 19 日 (金) 15:00～17:00

場所：BCAO 日本橋事務所

議題：・ **フロー確認において明らかになった、ミス・修正事項を全員にて修正する。**

※検証で使用したアクションフロー図拡大版は BCAA 事務所に保管いただく

以上